

**Ответы на вопросы от участников прямых линий с организациями оптовой торговли лекарственными препаратами для медицинского применения по теме «Упрощение маркировки лекарств: новые правила в соответствии с Постановлением № 1779».**

**1) Как применять 702 схему для дистрибьютора в случае возникновения ошибки 11 при отправке 415 схемы (прямой порядок) и в случае возникновения ошибки 11 при акцептировании 601 уведомления (701 схема)**

Ответ: в случае возникновения ошибки или длительного ожидания квитанции (более 15 мин.) при отгрузке ЛП по 415 схеме допускается выполнить физическую отгрузку ЛП в адрес контрагента.

В случае возникновения ошибки в процессе приемки ЛП от поставщика по 701 схеме или ожидания квитанции более чем 15 мин., допускается использование операции оприходования по схеме 702, либо дальнейшее движение ЛП по товаропроводящей цепи

**2) Если у нас возникла ошибка при отправке 341 схемы, мы отправляем 703 сообщение, статус препаратов изменяется на "arrived". Правильно мы понимаем, что нам опять необходимо отправить 335 и затем 341? Если при повторной отправке 335 сообщения возникнет новая ошибка, что делать?**

Ответ: В случае импорта (не из ЕАЭС) упомянутые сведения в АИС Росздравнадзора будут переданы Федеральной таможенной службой. В том случае, если в процессе подачи сведений возникнет ошибка или в течение 15 мин. не получен ответ по квитанции, допускается дальнейшее движение ЛП по товаропроводящей цепи с дальнейшей отгрузкой контрагенту. Если же участник, как импортер, хочет провести действия с завершением цепочки с конечным получением статуса «в обороте», при использовании схемы 703 статус SGTIN поменяется на «arrived» и потребуются подать следующие сведения согласно паспорту процессов МДЛП.

**3) Отгрузка медикаментов от дистрибьютора в больницу. Согласно постановлению, до 1 февраля 2021 года, если в течение 15 минут нет ответа от Честного знака, следует осуществлять дальнейшие операции с лекарственными препаратами не дожидаясь получения квитанции. Что это значит?**

**Вариант 1 - Отгружать в больницу как немаркированный?**

Ответ: Медицинская организация сможет произвести попытку приемки ЛП по 701 схеме и далее вывести ЛП из оборота с использованием регистратора выбытия или контрольно-кассовой техники.

**4) Прошу рассказать о применении схемы 702 в звене дистрибуции. Если дистрибьютор получил лекарственные препараты от другого дистрибьютора и вынужден был использовать при получении схему 702, а далее отгружает эти препараты в ЛПУ по прямому акцепту, то схема при отгрузке будет все та же 415?**

Ответ: верно. В случае успешного оприходования по 702 схеме от дистрибьютора дальнейшая передача сведений осуществляется в рамках существующих бизнес-процессов.

**5) Мы дистрибьютор, отгрузили ЛП в аптеку. После этого аптека не смогла акцептовать товар и совершила розничную продажу ЛП. Статус данного SGTIN в ЛК МДЛП «продан в розницу», но владельцем ЛП числится наша организация. Почему в МДЛП не меняется текущий владелец ЛП если розничная продажа ЛП уже совершена в аптеке?**

Ответ: В ближайшее время в МДЛП будет выполнена доработка по вопросу смены владельца ЛП, в соответствии с местом проведения розничной продажи.

**6) Какие ошибки «исправляет» схема оприходования?**

Ответ:

- ошибка 11 - Операция не может быть выполнена. Недопустимый переход в товаропроводящей цепочке;
- ошибка 22 - Идентификатор текущего владельца и субъекта операции не совпадают.

**7) Нужно ли при неуспешной обработке сведений в течение 15 мин., осуществлять повторную попытку регистрации сведений?**

Ответ: Нет, не нужно. Допускается дальнейшая реализация ЛП контрагенту.

**8) Будет ли доступно применение операции оприходования 702 для ЛП, для которых отсутствуют сведения о вводе в оборот?**

Ответ: да. 702 схема применима со статуса «*marked*» (ожидает выпуска).

**9) Можно ли применять 702 схему в отношении ЛП ВЗН?**

Ответ: нет. Применение 702 схемы в отношении ЛП 12 ВЗН не допускается.

**10) Будет ли реализована возможность оприходования ЛП если SGTIN находится в третичной упаковке второго уровня?**

Ответ: да, схема оприходования позволит производить автоматическое изъятие SGTIN, находящегося в паллете. В ближайшее время такая доработка МДЛП будет выполнена.